








№	Наименование	Чертеж профиля	Элементная база	Технические характеристики	Цена
1	СПП-20x20.4.06	<p>ПП-20x20.4.06</p>  <p>* неконтролируемый размер</p>		<p>Производительность, м/мин 7,5 Потребляемая мощность, кВт 1,5 Размеры, ДхШхВ, мм 1550x390x750 Масса, кг 165</p>	266,000
2	СПП-21x18.45.07	<p>ПП-21x18.45.07</p>  <p>1. Штрипс 55 мм 2. * Неконтролируемый размер</p>		<p>Производительность, м/мин 6,5 Потребляемая мощность, кВт 0,75 Размеры, ДхШхВ, мм 950x390x750 Масса, кг 110</p>	199,000
3	СПП-18x25x5.06	<p>СПП-18x25x5.06</p>  <p>1. * неконтролируемый размер. 2. Штрипс 75 мм.</p>		<p>Производительность, м/мин 7,5 Потребляемая мощность, кВт 1,5 Размеры, ДхШхВ, мм 1550x390x750 Масса, кг 165</p>	281,000

* Мы можем изготовить станок под профиль требуемой Вам конфигурации

№	Наименование	Чертеж профиля	Элементная база	Технические характеристики	Цена
4	СПП-28x24.06	<p>ПП-28x24.06</p>  <p>1.* неконтролируемый размер 2. Штрипс 76 мм</p>		Производительность, м/мин 7,5 Потребляемая мощность, кВт 1,5 Размеры, ДхШхВ, мм 1550x390x750 Масса, кг 165	255,000
5	СПП-47x28.05	<p>СПП-47x28.05</p>  <p>1. Штрипс 74...100 мм 2. * неконтролируемый размер</p>		Производительность, м/мин 7,5 Потребляемая мощность, кВт 1,5 Размеры, ДхШхВ, мм 1550x390x750 Масса, кг 165	255,000
6	СПП-57x36.07	<p>СПП-57x36.07</p>  <p>1. * неконтролируемый размер 2. Штрипс 126 мм</p>		Производительность, м/мин 7,5 Потребляемая мощность, кВт 1,5 Размеры, ДхШхВ, мм 1750x390x750 Масса, кг 205	271,000

* Мы можем изготовить станок под профиль требуемой Вам конфигурации

№	Наименование	Чертеж профиля	Элементная база	Технические характеристики	Цена
7	СПП-28x29.12	<p>ПП-28x29.12</p>  <p>1. Штрипс 82мм 2. *Неконтролируемый размер</p>		<p>Производительность, м/мин 7,5 Потребляемая мощность, кВт 1,5 Размеры, ДхШхВ, мм 1550x390x750 Масса, кг 165</p>	266,000
8	СПП-37x40.15	<p>ПП-37x40.15</p>  <p>1. Штрипс 111мм 2. *Неконтролируемый размер</p>		<p>Производительность, м/мин 6,5 Потребляемая мощность, кВт 1,5 Размеры, ДхШхВ, мм 1750x390x750 Масса, кг 205</p>	291,000
9	СПП-80x30.15	<p>ПП-80x30.15</p>  <p>1. * неконтролируемый размер 2. Штрипс 134 мм</p>		<p>Производительность, м/мин 6,5 Потребляемая мощность, кВт 1,5 Размеры, ДхШхВ, мм 1750x390x750 Масса, кг 205</p>	301,000

* Мы можем изготовить станок под профиль требуемой Вам конфигурации

№	Наименование	Чертеж профиля	Элементная база	Технические характеристики	Цена
10	СПП-150x50.12	<p>СПП-150x50.12</p>  <p>1. Штрипс 246мм 2. *Неконтролируемый размер</p>		<p>Производительность, м/мин 10 Потребляемая мощность, кВт 2,2 Размеры, ДхШхВ, мм 2350x550x1100 Масса, кг 450</p>	470,000
11	СПП-150x50.15	<p>СПП-150x50.15</p>  <p>1. Штрипс 244мм 2. Неконтролируемый размер</p>		<p>Производительность, м/мин 10 Потребляемая мощность, кВт 2,2 Размеры, ДхШхВ, мм 2350x550x1100 Масса, кг 450</p>	470,000
12	СПП-150x50.20	<p>ПП-150x50.20</p>  <p>1. * неконтролируемый размер 2. Штрипс 242мм</p>		<p>Производительность, м/мин 10 Потребляемая мощность, кВт 3,0 Размеры, ДхШхВ, мм 2800x550x1100 Масса, кг 550</p>	725,000

* Мы можем изготовить станок под профиль требуемой Вам конфигурации